

## Herausragende Eigenschaften

Der Lärchenbaum ist vorwiegend in den Gebirgen Mitteleuropas anzutreffen, gedeiht im rauen Klima bestens und liefert eine hochwertige Holzqualität.

Die Lärche kann bis zu 50 m hoch werden. Ursprünglich wuchs die Lärche nur im Hochgebirge, wird heute aber auch in tiefen Lagen angebaut. Lärche ist das schwerste und zugleich härteste einheimische Nadelholz. Es ist sehr harzhaltig, hat von Natur aus eine schöne rötlich-gelbe Färbung.

Lärchenholz ist ohne chemischen Holzschutz im Freien dauerhaft. Direkter Bodenkontakt sollte jedoch vermieden werden. Grundsätzlich kann man Lärche aufgrund des hohen Harzgehaltes unbehandelt lassen. Es entwickelt sich dann die "silbergraue" Patina. Sollte die "witterungsbedingte Graufärbung" nicht gewünscht sein, so kann für den Anstrich die Aidol HK-Lasur in 16 verschiedenen Farbtönen verwendet oder eine Variante unserer vielzähligen deckenden Anstriche gewählt werden.

## Schutzgrundierung ab Werk

Unsere Produkte werden ab Werk mit einer Grundierung zum Schutz vor Bläue vorbehandelt. Um diesen Schutzanstrich und den ansprechenden rötlichen Lärchenholzfarbton zu erhalten, sollte das trockene und saubere Holz vor der Montage mit einer geeigneten Lasur behandelt werden. Wir empfehlen hierfür

## Aidol® HK-Lasur



Remmers Aidol HK-Lasur.

Diese enthält einen vorbeugenden Bläue- und Insektenschutz sowie einen Schutz gegen holzerstörende Pilze. (siehe DIN EN 350-2 Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz).

Ein Auffrischungsanstrich sollte je nach Bedarf erfolgen. Bei Verwendung anderer Produkte bitten wir Sie, darauf zu achten, dass die von Ihnen gewählte Lasur für Lärchenholz geeignet ist und eine ausreichende Menge Farbpigmente (UV-Schutz) enthält.

**Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Farbe vorbeugend wirksam gegen Fäulnis und Bläue ist.** Des Weiteren sollte die Lasur lediglich einen sehr geringen Naturölanteil (Soja-, Rüb-, Distel-, Sonnenblumenöl u.s.w.) beinhalten, da diese Materialkomponenten Nährstoff für Pilze sein können. Durch die UV-Strahlung und durch Witterungseinflüsse wird der natürliche Vergrauungsprozess einsetzen, wodurch die natürliche silbergraue Patina entsteht. Unsere unbehandelten Produkte aus Robinien- und Eichenholz sind durch Ihre hohe Festigkeit, Härte und Dauerhaftigkeit besonders für den Verbau im Freien geeignet. Durch Ihre Inhaltsstoffe sind sie nahezu resistent gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall.

Ein chemischer Schutzanstrich ist bei diesen Hölzern nicht nötig. Durch den natürlichen Vergrauungsprozess entsteht im Lauf der Zeit die typische, silbergraue Patina.

## Naturprodukt Holz

Durch Regen und Feuchtigkeit ausgewaschene Inhaltsstoffe wie Gerbsäure können zu braunen Verfärbungen an angrenzenden Werkstoffen wie Holz, verzinktem Metall und Steinwaren (Bodenbelägen, Mauersockeln, Beton u.s.w.) führen. Diese Inhaltsstoffe lassen sich schwer oder gar nicht entfernen, sind jedoch biologisch völlig unbedenklich. Ein allseitiger Holzschutzanstrich mindert das Risiko, kann es aber nicht 100%ig ausschließen. Gerbsäureaustritt ist eine natürliche

Eigenschaft des Holzes und hat keinen Einfluss auf die dauerhafte Haltbarkeit.

Flugrost, Scheif- und Flexstaub (von Steinen und Metall) kann schwarze Flecken am Lärchen-, Robinien- und Eichenholz verursachen. Bitte achten Sie darauf, dass bei der Montage nur Schrauben, Nägel, Beschläge u.s.w. aus Edelstahl (V2A) verwendet werden.

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet immer wenn es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Hierdurch kommt es zu Schrumpfungs- und Quellungsvorgängen. Die natürlichen Eigenschaften, holzartypischen Qualitäten und Beschaffenheiten (Rissbildung, Harzaustritt und Äste) der jeweiligen Holzart sind zu berücksichtigen und stellen keinen Qualitätsverlust bzw. Reklamationsgrund dar.

Alle im Katalog abgebildeten Artikel bieten wir

Ihnen auch farbig behandelt an. Hierfür stehen Ihnen die 16 Farbtöne aus der Remmers HK-Lasur-Serie zur Verfügung. **Lasuren erhalten die natürliche Oberfläche des Holzes**, d.h. Maserung und Astigkeit bleiben sichtbar. Durch diesen licht- und wetterbeständigen Schutzanstrich wird das Holz vor UV-Strahlen (Vergrauen), Nässe, Bläue, Fäulnis und Insektenbefall geschützt. Remmers HK-Lasur blättert nicht ab, wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend. Je dunkler der gewählte Farbanstrich ist, desto höher ist der Schutz gegen Vergrauung. Der Schutzanstrich sollte je nach Bedarf, Standort und Witterungseinflüssen ca. alle ein bis drei Jahre erneuert werden. Diese Farbtöne sind gedruckt.

Die Abbildungen sind nur annähernd farbverbindlich.

**Aidol® HK-Lasur** schützt das Holz zuverlässig vor Insekten, Bläue und Fäulnis. Für Laub- und Nadelhölzer. Ideal auch für Renovierungsanstriche. Mit Langzeitwirkung gemäß den RAL Güte- und Prüfbestimmungen.



## Aidol® HK-Lasur Farbpalette:

	<b>2251</b> Teak
	<b>2252</b> Ebene Holz
	<b>2253</b> Kastanie
	<b>2254</b> Tannengrün
	<b>2255</b> Mahagoni
	<b>2256</b> Palisander
	<b>2257</b> Silbergrau
	<b>2260</b> Nußbaum
	<b>2250</b> Pinie / Lärche
	<b>2262</b> Kiefer
	<b>2263</b> Eiche rustikal
	<b>2264</b> Eiche hell
	<b>2266</b> Hemlock
	<b>2268</b> Weiß
	<b>2269</b> Friesenblau
	<b>2292</b> Salzgrün





## Unsere Farb-Highlights 2011 lassen Ihr Gartenholz strahlen!

Farbtöne mit dem besonderen Oberflächeneffekt. Setzen Sie Akzente mit unserer langjährig erprobten Oberflächenbehandlung. Neben den bewährten nebenstehenden HK-Lasuren bieten wir Ihnen NEU vier deckende Farbanstriche aus unten stehender Farbpalette sowie vier Farbtöne mit Metalliceffekt. Bringen Sie Abwechslung in Ihren Garten. Sollte in dieser Farbauswahl der richtige Farbton für Ihr Gartenumfeld noch nicht dabei sein – bieten wir deckenden Farbanstrich nach RAL Karte an – wir lassen keine Wünsche offen!



## Deckende Farbanstriche:

Suchen Sie sich einen von vier Farbtönen für Ihr Gartenobjekt aus.

	<b>3600</b> Weiß
	<b>3602</b> Dunkelgrau
	<b>3606</b> Flaschengrün
	<b>3610</b> Rotbraun



## Deckende Farbtöne mit Metalliceffekt, unser Highlight 2011:

Vier Farbtöne deren hochbrillante Pigmente das Sonnenlicht wie kleine Spiegel reflektieren. Dieses Produkt garantiert eine langlebige und dekorativ metallisch aussehende Oberflächenschutzbehandlung für den modernen Holzbau. Anwendungsbeispiel finden Sie auf Seite 10.

### Metallic-Effektfarbe

	<b>LG101</b> Anthrazit
	<b>LG102</b> Alufarben
	<b>LG103</b> Bronzefarben
	<b>LG104</b> Kupferfarben

Auch hier erhalten Sie Sonder-töne auf Anfrage!

### RAL Farbtöne für deckende Lasuren:

Hier bleiben keine Wünsche mehr offen – suchen Sie sich aus der breiten Farbpalette genau den passenden Farbton für Ihr Gartenumfeld aus.

### Farbbehandlung von transparenten Lasuranstrichen

In drei Arbeitsgängen wird das Holz behandelt:

**JetClean®** Aktiv-Reiniger entfernt hartnäckige Verschmutzungen und bringt die ursprüngliche Schönheit wieder zum Vorschein.

#### Komplettset

**JetClean®** Aktiv-Reiniger bestehend aus: 0,5 l JetClean in praktischer Sprühflasche, Gummihandschuhe, Schutzbrille Kunststoff, Gebrauchsanweisung; für ca. 2-3 m<sup>2</sup>

Schritt 1: Nahezu alle Hölzer aus unserer Produktpalette sind mit einer speziell für Lärchenholz entwickelten Grundierung vorbe-handelt die das Holz von Bläue, Fäule und Insektenbefall schützt.

Schritt 2 + 3: Zweifacher Lasuranstrich mit HK-Lasur.

### Farbbehandlung von deckenden Anstrichen

In vier aufwendigen Arbeitsgängen wird das Holz behandelt.

Schritt 1: Imprägnierung mit extrem hohem UV-Schutzfaktor. Dies vermindert wirkungsvoll die durch Licht ausgelösten Abbaumechanismen der Holzsubstanz, unterstützt die Farbstabilisierung von naturbelassenem Holz und erhöht die Standzeiten von Farb- und Lasuranstrich im Aussenbereich.

Schritt 2 + 3: Zweifacher Lasuranstrich.

Hier stehen Ihnen unsere vier exklusiven Farbtöne mit Metalliceffekt zur Verfügung oder einer unserer vier deckenden Farbtöne.

Gerne mischen wir Ihnen auch einen deckenden Farbton aus der RAL-Farbpalette.

Schritt 4: Finish - diese farblose, wasserabweisende Nachbehandlung unserer deckenden Lasuranstriche lässt Regenwasser abperlen und schützt das Holz dadurch vor schädlichen Wassereinwirkungen.


#### Einzelne Flaschen

**JetClean®** Aktiv-Reiniger erhältlich in 1 l, 2 l und 5 l Gebinden



Art.-Nr.11500

11501 enth. 1l, 11502 enth. 2l, 11503 enth. 5l



Ihr Trend-Holz Fachhändler:

Bitte beachten Sie zum Werkstoff Holz: **Holz ist ein Naturprodukt.** Die Maßangaben sind Zirkumaße und können gering differieren. Hölzer arbeiten immer, wenn sie starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Rissbildungen und Verdrehungen lassen sich nicht immer vermeiden. Diese Natureigenschaften bedeuten keinen Qualitätsverlust und sind kein Reklamationsgrund. Dies gilt auch für Veränderungen, die auf falsche Lagerung zurückzuführen sind. Bei ab Werk farbbehandelten Produkten kann bei starker Sonneneinstrahlung für Farbstabilität nicht garantiert werden. Bei anerkannten Reklamationsansprüchen wird das Produkt kostenlos ersetzt. Der Umtausch erfolgt gegen ein gleichwertiges oder ähnliches Produkt. Die durch Austausch entstandenen Kosten (zusätzl. Transportkosten, Erdarbeiten, Montagearbeiten etc.) sind in den Garantiebestimmungen nicht enthalten und können im Reklamationsfall nicht geltend gemacht werden. Farben und Abbildungen im Katalog können abweichen. Technische Änderungen und Verbesserungen sind vorbehalten. Die Angebote im Katalog sind freibleibend vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler.